
CAPRIATA CIRCOLARE ESISTENTE
BRIGLIE ED ASTE IN PROFILO "L"
NUOVO ARCARECCIO SALDATO IN OPERA
FORATURA PER FISSAGGIO ARCARECCIO FUTURO
NUOVA CAPRIATA CIRCOLARE
BRIGLIE IN HEB120 ASTE IN PROFILO "L"
ARCARECCIO ESISTENTE DA RIPILARE
A 500mm DALL'ASSE CAPRIATA
COLONNA ESISTENTE
COLONNA ESISTENTE
COLONNA ESISTENTE
VIA DI CORSA ESISTENTE
LAME VERTICALI
SALDATE IN OPERA
TETTOIA COPERTURA BUNDO
NUOVA TRAVE RETICOLARE
ESTREMITA' PER FISSAGGIO VIA DI CORSA
E PER EVENTUALE BARACCATURA FUTURA
FORI PER BARACCATURA
NUOVA VIA DI CORSA
PUNTONI IN DOPPIO UPN300 TRALICCIATO
PUNTONI IN DOPPIO UPN300 TRALICCIATO
1


GRID 1
GRID 2
SALDATURA PERIMETRALE TRA VECCHIA
VIA DI CORSA, A COMPLETO RIPRISTINO
+PIASTRE Sp.20mm COME DA PROGETTO
NUOVA
SALDATURA UPIDEO ALLA NUOVA
VIA DI CORSA COME DA PROGETTO
PREVEDERE MONTA DI 20mm IN TESTA ALLA VIA DI CORSA
SALDATURA ALLA BASE DELLA COLONNA
ESISTENTE COME DA PROGETTO
SALDATURA IN OPERA
SALDARE IN OPERA LA TRAVE HEA160
ALLA COLONNA TASSATIVO
HEA280 - ESISTENTE
HEA280 - ESISTENTE
HEA280 - ESISTENTE
D - D - VALIDA ANCHE PER GLI UPN220
A - A
+8300
+6770
+0


PLAN +8300
LATO EDIFICIO ESISTENTE
NUOVO ARCARECCIO
SALDATO IN OPERA
ARCARECCI PROLUNGATI DI 500mm
PER LA FUTURA COPERTURA
B - B
L'ARCARECCIO ESISTENTE è STATO PROLUNGATO
FINO AL TAMPONAMENTO FRONTALE MEDIANTE
UNA SPEZZONE SALDATO
VA TAGLIATO A 500mm DALL'ASSE CAPRIATA E POSTO IL NUOVO
CON UNA GIUNZIONE A SALDATURA IN OPERA.
IN QUESTA ZONA VA PREVISTA ANCHE LA POSSIBILITA' PER ACCESSO AL CARROPONTE


NUOVA CAPRIATA RETICOLARE - FILO E
HEB120
HEB100
6 M 26 x 70
+8300


PLAN +0
SALDATURA IN OPERA
COLONNE ELETTROSALDATE
ESISTENTI
C - C


GRID B
GRID G
IN PROSSIMITA' DELLA NUOVA CAPRIATA
BISOGNERA' ADATTARE IN OPERA QUELLA
DELL'AMPLIAMENTO ADIACENTE IN QUANTO APPOGGIANO
SULLA STESSA COLONNA E, RILIVARE
E ADATTARE LE SCOSSALINE E COMIGNA.
PROGETTO DELLA CAPRIATA ESISTENTE:
LE VECCHIE CAPRIATE SONO TUTTE IN PROFILI "L"
LA NUOVA CAPRIATA VERRA' ESEGUITA CON LE
BRIGLIE IN HEB120 COME L'AMPLIAMENTO ADIACENTE
MONTA NON NECESSARIA
+8300
+6770
+0


SALDATURA A CORDONE
D'ANGOLO DI KG 3 CAMPIONE
B - B
SALDATURA PER RIPRISTINO SALDATURA
STRUTTURALE
PIASTRE SALDATO INTERRUMPENTE
LATO INTERNO
LATO ESTERNO
DETAIL A
+8300
+6770